

Tabuľka miešateľnosti bioproduktov	H	F	H	F	H	F	F	H	H	H	H	H	I	I	I	I	F	H	H	H	H			
	Imunofol	Chitopron 5%	Aquasilikat PLUS	Equisetum	PowerOf-K	Thiovit Jet	Kocide 2000	CuproTonic	BorOil	FerrumOil	Biomit	Follicit	Delfin WG	Carpuvirusine	AQ 10	Typhlod. pyri	BiokaUrtica	Trifender	PlanTonic	amazon	Carbosan	BiogeN	Hodnota pH	Koncentrácia I (kg) / ha
Imunofol								+	+								+						3-5	2-3
Chitopron 5%								+	+								+						3-6	1-5
Aquasilikat PLUS																							11-12	2,5-5
Equisetum																							4	1-2
PowerOf-K																							12-13	6-10
Thiovit Jet								*	*								*						6-7	0,4-6
Kocide 2000								*	*								*						8,6	0,5-3,75
CuproTonic																							3-4	2-4
BorOil	+	+				*	*																7-8,5	1-3
FerrumOil	+	+				*	*																8-9	1-3
Biomit																							6-7	3-5
Follicit																							-	2-5
Delfin WG																							4-6,5	0,75-2
Carpuvirusine																							6-7	0,5-1
AQ 10																							-	-
Typhlod. pyri																							-	-
BiokaUrtica	+	+				*	*																5	3-5
Trifender																							-	1-2
PlanTonic																							4-5	4-6
amazon																							-	1
Carbosan																							6,5-7,5	10
BiogeN																								

- Vzájomnú kombináciu **DOPORUČUJEME**
- Pri vyššej koncentrácii je **MIERNE TOXICKÝ** proti dravému roztočovi (*Typhlodromus pyri*)
- Koncentrácia je buď nevhodná (vzájomne prípravky reagujú) alebo fytotoxická- **NIE JE MOŽNÉ MIEŠAŤ**
- Nie je dôvod miešať
- Kombinácia zatiaľ nebola testovaná
- + Len v kombinácii s CuproTonic, pričom ako posledný sa do zmesi pridá BorOil, FerrumOil
- \* V prípade vysokých teplôt nad 30°C použite nižšiu koncentráciu, alebo vôbec nemiešajte.
- F- Fungicíd, PP- Pomocný prípravok, H- Hnojivo, I- Insekticíd